



ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица
тел.: 0618/2 88 63

ул. “Мадара” №2-А
e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ ГР.
КРУМОВГРАД – II и III ЕТАП“**

ПОДОБЕКТ: **УЛИЦА „СЛАВЯНСКА”**

ФАЗА: **РАБОТЕН ПРОЕКТ**


ЧАСТ: **ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА КРУМОВГРАД**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД**

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. С. СТАЙКОВ /



СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СТ. СТАЙКОВ/



гр. Горна Оряховица 2016 г.

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"

Подобект: II етап- " Улица Славянска "

Подробна ведомост №1

ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА - ЗНАЦИ

ЛЯВО			местоположе ние п.т.	ДЯСНО		
метална тръбна стойка	ТИПОРАЗМЕР	ТИП ЗНАК		ТИП ЗНАК	ТИПОРАЗМЕР	метална тръбна стойка
1	I	B2	0			
			12	B1	I	1
			15	B1	I	1
			16	B27	I	1
1	I	B3	16			
1	I	B2	21			
3						3

	брой	единична площ	обща площ
ЗНАК ТИП B1	2	0.24	0.48
ЗНАК ТИП B2	2	0.36	0.72
ЗНАК ТИП B3	1	0.49	0.49
ЗНАК ТИП B27	1	0.28	0.28

1.97

 Секция: ТСТС Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 03286
	ИНЖ. СТАЙКО МАРКОВ СТАЙКОВ Подпис: _____ ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЩИНА - КРУМОВГРАД	
ОДЪБРЯВАМ	
Протокол №.....	Решение №.....
от	на ОЕСУТ
Гл. архитект	

ОБЕКТ : "Рехабилитация на улици гр.Крумовград - II и III етап"
Подобект: II етап- "Улица Славянска "

Подробна ведомост №2

хоризонтална надлъжна маркировка

в ляво					
от п.т.	до п.т.	вид маркировка	дължина (м)	ширина (м)	площ (м2)

0.00

в оста					
от км	до км	вид маркировка	дължина (м)	ширина (м)	площ (м2)
0.003	0.12	M1 0.10	117.00	0.10	11.70
0.13	0.155	M3 0.10/1/1	12.50	0.10	1.25
0.155	0.203	M1 0.10	48.00	0.10	4.80
0.203	0.222	M3 0.10/1/1	9.50	0.10	0.95
0.222	0.2312	M1 0.10	9.20	0.10	0.92

19.62

в дясно					
от п.т.	до п.т.	вид маркировка	дължина (м)	ширина (м)	площ (м2)

0.00

хоризонтална напречна маркировка

в ляво				
местоположение	вид маркировка	дължина (м)	ширина (м)	площ (м2)
кръстовище при п.т. 0	м6	2.50	0.50	1.25
кръстовище при п.т. 21	м6	2.50	0.50	1.25
	м1	9.00	0.10	0.90

3.40

в дясно				
местоположение	вид маркировка	дължина (м)	ширина (м)	площ (м2)
кръстовище при п.т. 15	м1	9.00	0.10	0.90

0.90

Нанасяне на хоризонтална маркировка

23.92

