

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


ДО Е. Попова  
ДИРЕКТОРА НА ЗА СТАНОВИЩА  
РИОСВ - ХАСКОВО В. Трифонов - ст. ос  
МОИЧУ  
ОДРМ - и П. Досеиновски  
26.11.2011

Регионална инспекция по  
околна среда и водите - Хасково  
Регистрационен индекс и дата  
112-1326/25.11.21

гмш

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Владимир  Ходичев

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. Крушовград м. „България“ № 7 тел: 0878507865

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. Крушовград м. „България“ № 7

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Лице за контакт: Владимир  Ходичев

УВАЖАЕМИ Г-НИ/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че

има следното инвестиционно предложение:

поставяне на пречиствателен обект  
в м. „България“ за преработка на мляко

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Воден сток 100-200 литра дневно, свързани  
ни от ВиК

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

НМА

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

НМА

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

около 100-200 литра дневно, свързани  
в резервоара за отпадъчни води,  
- около 5 кг. серпентин битови отпадъци

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгревна яма и др.)

Отпадъчните води ще се преработят  
за намерение за преработка на отпадъчните  
води

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.11.2021

Уведомител: .....

(подпис)