






Детайл за
обращване на
хоризонтални и
вертикални ъгли




ЗАБЕЛЕЖКИ

- Бетон клас C20/25 с Rb= =14.5MPa.
- Армировка от стомана AI с Rs=225MPa и AIII с Rs=375MPa
- Декофриране-28 дни след бетонирането;
- Преди бетониране на елементите армировката да се приеме от проектанта-конструктор.
- Всички размери се уточняват с мярка от място
- Да не се правят промени в конструкцията без писмено разрешение на проектанта;

За 1 бр. кашпи
Изкоп - 1,5м3
подл. бетон - 0,1м3
Котраж - 24м2
Бетон - 1,2м3

Детайл за анкериране на
пейки М 1:10

конзоли през макс. 1.5м.




ЗАБЕЛЕЖКИ

- Профили, стомана S235JR;
- Електроди по EN;
- Заварките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
- Заваръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
- Всички стоманени елементи да се минимизират и боядисат двукратно.
- При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
- Всички размери се уточняват с мярка от място
- Металната конструкция да се поцинкова

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА за 1 бр.

Стомана	AIII	
Диаметър	N8	N10
Дължина, см	13000	12125
Тегло, kg	51,4	74,8
Общо, kg	126,2	

Общо за 5 бр. 631 кг.



марка	позиция	сечение	дължина	брой	един.маса	общо маса	забележка
1		S235 430/80 d=10mm	430/80	1	2,70кг	2,70кг	с отвори
2		S235 302/80 d=10mm	302/80	1	1,90кг	1,90кг	с отвори
3		S235 420/302 d=10mm	420/302	1	4,90кг	4,90кг	
					Общо:	9,50кг	
					Общо за 6бр.:	57,00кг	

за 5 бр. кашпи 5x57=285кг.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		Община Крумовград, представлявана от Себихан Керим Мехмед - кмет на община Крумовград	
ОБЕКТ:		Реконструкция и обновление на пл. „България“, в гр. Крумовград	
ЧЕРТЕЖ: Кашпа 1			
ПРОЕКТАНТ:		Инж. Антон Чулев	
		ФАЗА: ТИП	
		ЧАСТ: СК	
		МАЩАБ: 1:50	
		ДАТА: 2018г.	
		ЛИСТ:	
СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх. - арх. Р. ТОДОРОВ		[Signature]	
Ел. - инж. И. ИВАНОВ		[Signature]	
В и К. -инж. Св. БОЗОВ		[Signature]	
Парк. - л. арх. М. ГЕНОВА		[Signature]	
ВП. - инж. Кр. ТРАЙКОВ		[Signature]	
ЛБ. - инж. Д. ДОБРЕВ		[Signature]	