


ДЕТАИЛ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОД КЪМ ТАВАН

0 - 0




- 1 - Таван
- 2 - ПП скоба
- 3 - PVC тръба
- 4 - Шпика
- 5 - Шпика

ЗАБЕЛЕЖКА:

Минимално разстояние м/з скобите ~50cm

ДЕТАИЛ ЗА УКРЕПВАНЕ


НА ТРЪБОПРОВОД КЪМ ТАВАН



- 1 - Таван
- 2 - ПП скоба
- 3 - Анкер
- 4 - PVC тръба

ДЕТАИЛ ЗА УКРЕПВАНЕ

НА ТРЪБОПРОВОД КЪМ СТЕНИ



- 1 - Стена
- 2 - Подложка
- 3 - ПП скоба
- 4 - Анкер
- 5 - PVC тръба

ARCHITECTURAL COMPANY RT CONSULT LTD.

WWW.RTCONSULT.COM MOB: 0878 733 333

ИНВЕСТИТОР / CLIENT	Община Кърнаџур, предоставяване от Община Кърнаџур - лент на одржана Кърнаџур		
ОБЕКТ / PROJECT	Реконструкция и обзавеждане на пт. „Бугария“, в гр. Кърнаџур		
ПОДСЕКТ:	ВОДНО СТЕПЕЛНО СЪЗДАВАНЕ		
ФАЗА / PHASE	ИНВЕСТИЦИОНЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ / TECHNICAL PROJECT		
ЧАСТ:	Таван / Ceiling		
ВКЛ / WSS	проектант / designer Г. Евтимов / G. Evtimov		
ЧЕРТЕЖ / DRAWING	ДЕТАИЛ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОТЕ КЪМ СТЕНИ И ТАВАН		
Масштаб / Scale	1:125	Листове / Sheets	4/8
		За одобряване / For Approval	
		Дата / Date	08 / 2016г.

Настоящият чертеж е изготвен в съответствие с изискванията на Българския стандарт EN ISO 9001:2015, издаден от Българския институт за стандартизация БИСТ.